

TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 01 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2026

O Prefeito Municipal de Tapejara/RS Sr. Evanir Wolff, no uso de suas atribuições legais comunica aos interessados a **1ª Retificação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2026**.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, conforme segue:

1) Fica alterado ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA / ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO,
referente ao descritivo dos itens que passará a ter a seguinte redação:

Item	Descrição	Un	Qtd. Máx.
1	APOIO PARA PÉS Ergonômico; superfície antiderrapante; ajustável.	UN	22
2	ARMARIO 2 PORTAS EM MDF COR BRANCA, CONTENDO 06 PRATELEIRAS INTERNAS, 02 PUXADORES EXTERNOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60CM DE LARGURA, 1,80M DE ALTURA E 45CM DE PROFUNDIDADE, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA, CONFORME NORMAS TECNICAS APLICAVEIS.	UN	47
3	ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS Com chave (chave na direita e tranca na esquerda), puxadores metálicos com acabamento de aço escovado e dobradiças de metal. Tampo do móvel em MDF BP (laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces) 25mm com acabamento das bordas em ABS 2mm, restante do móvel em MDF BP 15mm com acabamento das bordas em FITA PVC 0,45mm. Com sapatas com regulagem de altura para nivelamento e 03 prateleiras móveis. Montagem por parafusos. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,60X1,00X0,45CM.	UN	47
4	ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS DE CORRER ARMARIO BAIXO COM NO MÍNIMO 02 PORTAS DE CORRER EM MDF, DIMENSÕES APROXIMADAS: ESTRUTURA EXTERNA DE 30MM DE ESPESSURA, PRATELEIRAS COM 25 MM DE ESPESSURA E DIVISÓRIAS COM 15MM DE ESPESSURA, FRENTES EM MDF 18 MM, COM O MESMO REVESTIMENTO, COM PUXADORES DE PERFIL EM TODA A EXTENSAO DAS PORTAS, TRILHOS METALICOS, FUNDO EM MDF 3 MM REVESTIDO NOS DOIS LADOS. DIMENSOES APROXIMADAS: 1,20 X 0,45 X 0,90CM. CORES CARVALHO LATINO OU MAPLE OU BRANCO	UN	29
5	ARMÁRIO BAIXO EM MDP revestido de laminado melamínico, composto por duas portas individuais, uma prateleira interna, Dimensões aproximadas: 720mmx1000mmx450mm. Com certificado INMETRO ou comprovação técnica equivalente.	UN	52
6	ARMÁRIO DE AÇO 3 VÃOS 12 PORTAS GUARDA VOLUMES COM FECHADURA INDIVIDUAL COM PES NIVELADORES, PINTURA ELETROSTÁTICA, PESO SUPORTADO 30 KG POR COMPARTIMENTO	UN	14
7	ARMARIO DE AÇO-A-2AZ COM AS SEGUINTE DIMENSÕES APROXIMADAS 1980X1200X450MM	UN	22
8	ARMÁRIO EM AÇO COM DIMENÇÕES MINIMAS DE 1740X760X330 MM, COM 2 PORTAS COM CHAVE (CHAVE NA DIREITA E TRANCA NA ESQUERDA) PUXADORES METÁLICOS COM ACABAMENTO DE AÇO ESCOVADO E DOBRADIÇAS DE METAL	UN	33
9	ARMÁRIO EM AÇO-A-16 COM AS SEGUINTES DIMENSÕES MÍNIMAS 1900X1250X450MM. ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO, ACABAMENTO QUADRADO, PRODUTO MONTADO, PESO SUPORTADO 20KG POR PORTA, PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR CINZA, ACOMPANHA CHAVE. Fabricado em conformidade com as normas técnicas.	UN	36
10	ÁRMARIO PARA BEBEDOURO DE PRESSÃO OU GARRAFÃO, COM 1 PORTA E ESPAÇO PARA COPOS. COMPACTO, RESISTENTE E PRÁTICO, MATERIAL MDP, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE: ALTURA 83,5 CM, LARGURA 42,5 CM, PROFUNDIDADE 37,5 CM.	UN	18
11	ARMARIOS AÉREO COM 4 (QUATRO) PORTAS, dobradiça caneco metálicos, puxadores metálicos, dimensões mínimas: largura 1,25 m, profundidade: 0,40 m, altura máxima: 0,90 m, na cor branca, material MDF, espessura de 15 mm. MDF/branco.	UN	10
12	ARQUIVO DE AÇO A-4 COM 04 GAVETAS, MEDINDO NO MÍNIMO 1300X450X700MM	UN	53
13	Balcão 2 portas branco altamente resistente 100/ MDF espessura 6MM MEDINDO aproximadamente 84CM DE ALTURA 80CM DE CUMPRIMENTO E 52CM DE PROFUNDIDADE E UMA DIVISORIA INTERNA NO MEIO COM 2 PORTAS DE ABRIR	UN	1

14	BALCÃO ARMÁRIO MULTIUSO PARA FORNO E MICRO ONDAS, COM 2 PORTAS, MATERIAL MDF DIMENÇÕES APROXIMADAS DE 1,22 X 0,62 X 0,45CM	UN	13
15	BALCÃO DE PIA ACABAMENTO EM MDF , estrutura externa de 30 mm de espessura, prateleiras com 25 mm de espessura e divisórias com 15 mm espessura e fundo em MDF 3 mm revestido nos dois lados. Com 4 gavetas, com corrediças metálicas e 3 portas e pés de no mínimo 9 cm de altura. 1.600mm (comprimento) x 530 mm (largura) x 850 mm (altura). Cores carvalho latino ou maple ou branco.	UN	15
16	BERÇO INFANTIL , modelo Americano 3x1 com Colchão Incluso e Rodízios para movimentação. Produzido em MDP/MDF. Tamanho do colchão 130 x 70cm, certificado pelo INMETRO densidade D18, macio com tratamento anti-ácaro e anti-alérgico. Grade em PVC produzida com matéria-prima livre de metais pesados, atóxica e com proteção anti-amarelamento. Lastro com 3 regulagens de altura para o colchão Dimensões do produto montado: Berço - Altura: 98,5cm / Largura: 132,5cm / Profundidade: 79cm ; Colchão - Altura: 10cm/ Largura: 130cm / Profundidade: 70cm	UN	30
17	BIOMBO ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 3/4 X 1,20 MM. CORTINADO: ALGODÃO CRU OU LONA. PÉS: CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 3/4 X 1,20 MM COM PONTEIRAS DE BORRACHA E RODÍZIOS GIRATÓRIOS "NAS BANDEIRAS	UN	2
18	BIOMBO RIPADO 04 FOLHAS EM MDF, COR BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,80M DE ALTURA, 50CM DE LARGURA (FOLHA) E 2M LARGURA TOTAL.	UN	5
19	CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA CRIANÇAS DE 6 A 36 MESES, ATÉ 15 KG, BANDEJA E SOBREBANDEJA REMOVÍVEL, CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS, APOIO PARA OS PÉS.	UN	30
20	CADEIRA COM ENCOSTO PARA BRAÇOS SEM RODINHA: Revestimento do assento e encosto, tecido 100% polipropileno preto. Assento e encosto midleio secretaria com madeiras compensadas espumas injetadas com densidade media de 55kg/m3.base do pé palito em tubos de aço 1 braços fixos em polipropileno. Assento Largura:49,0cm. encosto largura : 46,0 altura:48,0cm espessura: 7,0 medidas aproximadas do produto montado 53,0cm X 63,0 cm X 91,0 cm. (l x P x A) peso Maximo Suportado:120kg	UN	2
21	CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA PRESIDENTE BASE GIRATORIA EM POLIPROPILENO DE 5 HASTES COM RODÍZIOS. COLUNA A GAS EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI-PO COR PRETO. REGULAGEM DE ALTURA. APOIA BRAÇOS EM AÇO COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO. APOIO DE BRAÇO EM POLIPROPILENO. REGULAGEM VERTICAL DO APOIO EM ATÉ 8 POSIÇÕES DE AJUSTE. ASSENTO (480X455MM) E ENCOSTO (620X470MM) EM POLIPROPILENO RECEBENDO ALMOFADA EM ESPUMA INJETADA REVESTIDO EM TECIDO.	UN	137
22	CADEIRA FIXA APROXIMAÇÃO ENCOSTO ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO ESTRUTURADO COM NERVURAS, BORDA DE ANCORAGEM DA COLA E CANAL PARA GRAMPOS - ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXIVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTENCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 55 KG/M COM 40 MM DE ESPESSURA MEDIA NO ENCOSTO - REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO FIXADO POR GRAMPOS ACABAMENTO ZINCADO - CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO TEXTURIZADO NA COR PRETA, MONTADA POR ENCAIXE - ASSENTO FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 12 MM DE ESPESSURA MEDIA.- ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXIVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTENCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 55 KG/M COM 45 MM DE ESPESSURA MEDIA NO ASSENTO - REVESTIMENTO DO ASSENTO EM POLIPROPILENO FIXADO POR GRAMPOS ACABAMENTO ZINCADO - DIMENSOES APROXIMADAS DA CADEIRA - ALTURA DA CADEIRA: 830 MM - PROFUNDIDADE DA CADEIRA: 525 MM - LARGURA DA CADEIRA: 440 MM - ALTURA DO ENCOSTO: 270 MM - LARGURA DO ENCOSTO: 365 MM - PROFUNDIDADE DA SUPERFICIE DO ASSENTO: 395 MM - LARGURA DO ASSENTO: 435 MM - ALTURA DO ASSENTO: 460 MM	UN	119
23	CADEIRA MOCHO GIRATÓRIA Assento impulsionado a gás, com movimentos suaves e regulagem através de alavanca sublateral. Estofamento antideformante, de fácil limpeza e desinfecção. Ajuste na distância entre o encosto e o assento para proporcionar maior conforto ao profissional. Altura do encosto regulável; Rodízios de poliuretano extra macio, Encosto: Anatômico, tipo concha; Assento: Com elevação central e rebatimento das bordas inferiores; Altura mínima da base: 410mm; Altura máxima da base: 500mm, Peso líquido: 6,6 Kg; CORES VERDE CLARO, AZUL CLARO OU BEGE	UN	20
24	CADEIRA PLÁSTICA COM PÉS EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16X30MM, CAPACIDADE MINIMA 11 KG, ALTURA TOTAL 84 CM, PROFUNDIDADE 53 CM, LARGURA TOTAL 54 CM, LARGURA ENCOSTO 46 CM, ALTURA ENCOSTO 33 CM, PROFUNDIDADE ASSENTO 42 CM, LARGURA 46 CM.	UN	100

25	CADEIRA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO , com encosto, peso suportado de no mínimo 120 kg, altura 72,5 cm, largura 55,5cm, profundidade 57 cm, peso aproximado 2,4kg, nas cores azul ou branca.	UN	170
26	CADEIRAS ESTOFADAS ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 1" EM "S" BALANCIN. PARTES METÁLICAS, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO COM TINTA EPOXI-PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA. ASSENTO (500X490MM) E ENCOSTO (450X480MM) EM MDF DE 12MM, ESPUMA INJETADA E ACABAMENTO EM TECIDO. ASSENTO E ENCOSTO UNIDOS POR CHAPA DE AÇO FORMANDO PEÇA ÚNICA. APOIO DE BRAÇOS COM ALMA DE AÇO TOTALMENTE REVESTIDO EM POLIURETANO INJETADO. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 460MM A ALTURA DO ENCOSTO AO CHÃO 930MM.	UN	44
27	Conjunto Aluno - Tamanho 04 Mesa escolar com estrutura metálica confeccionada em tubos de aço carbono: laterais e suportes do porta-livros em tubo oblongo 29x58mm, travessa superior em tubo circular 31,75mm e pés em tubo circular 38mm, todos em chapa 16 (1,5mm). Possui ponteiros e sapatas em polipropileno injetado, fixadas por rebites, com identificação do polímero e fabricante. Estrutura com tratamento antiferruginoso, soldas contínuas, lisas e homogêneas, sem rebarbas ou arestas cortantes, e pintura eletrostática a pó epóxi na cor cinza, com espessura mínima de 40 microns. Tampo medindo 600x450mm, em MDP de 18mm, revestido na face superior com laminado melamínico de alta pressão (0,8mm), acabamento texturizado na cor cinza, face inferior com chapa de balanceamento e contraplaca fenólica. Bordas em PVC coladas com adesivo hot melt, cantos arredondados. Fixação do tampo à estrutura por porcas garra e parafusos métricos M6. Porta-livros em polipropileno injetado, na cor cinza, fixado por rebites, com identificação do polímero e fabricante. Altura total da mesa: 640mm, com identificação do padrão dimensional por tampografia. Cadeira escolar com estrutura em tubo de aço Ø20,7mm, chapa 14 (1,90mm), com tratamento antiferruginoso, soldas contínuas e pintura eletrostática a pó epóxi na cor cinza, espessura mínima de 40 microns. Assento e encosto anatômicos em polipropileno copolímero virgem, injetados, fixados por rebites, livres de rebarbas ou falhas, contendo identificação do polímero e fabricante. Ponteiros e sapatas em polipropileno injetado. Altura do assento ao piso: 380mm, com identificação do padrão dimensional no encosto por tampografia. Certificações obrigatórias: Certificado de Conformidade do INMETRO conforme Portarias nº 401/2020 e nº 200/2021, atendendo à ABNT NBR 14006:2008, com imagem do mobiliário emitida por OCP; Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade (ABNT/INMETRO); e Certificado de Cadeia de Custódia FSC para produtos de madeira, em nome do fabricante	CON	250
28	CONJUNTO ALUNO MESA E CADEIRA TAMANHO 01 , mesa: laterais e travessa de sustentação do porta livros em tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 11/2) chapa 16 (parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistência à superfície do tampo. Fechamento com ponteiros e sapatas em polipropileno cor laranja, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4,8x16mm. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em EPOXI-PO, híbrida e eletrostática cor cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de repuxo. Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, 4 mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45 mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com a usuário) com frizo para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Altura da mesa: 464 mm. Cadeira: estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14 (1,90mm). Ponteiros e sapatas em polipropileno cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Assento (400 mm x 430 mm) e encosto (396 mm x 198 mm) em polipropileno, anatômico, cor laranja. Altura do assento ao chão 260 mm, de acordo com a norma ABNT 14.0006/2008. Conjunto aluno 01. Com certificado INMETRO.	CON	252
29	CONJUNTO ALUNO MESA E CADEIRA TAMANHO 03 , mesa: laterais e travessa de sustentação do porta livros, em tubo de aço 29x58mm, chapa 16 (parede 1,5mm), pés em tubo 38 mm (parede 11/2), chapa 16 (parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior às quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm), dando assim resistência à superfície do tampo. Fechamento com ponteiros e sapatas em polipropileno cor azul, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4,8x16mm. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em EPOXI-PO, híbrida e eletrostática cor cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de repuxo. Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, 4 mm de espessura, bordas laterais em alto brilho, abas que envolvem a estrutura dimensões de 45	CON	253

	mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm. Conjunto aluno 03.Com certificado INMETRO		
30	CONJUNTO ALUNO MESA E CADEIRA TAMANHO 06 MESA: LATERAIS E TRAVESSA DE SUSTENTAÇÃO DO PORTA LIVROS EM TUBO DE AÇO 29X58MM CHAPA 16(PAREDE 1,5MM), PÉS EM TUBO 38MM (PAREDE 11/2) CHAPA 16 (PAREDE 1,5MM). FIXAÇÃO DO TAMPO EM TUBO 20X20 (PAREDE 1,50MM) PARA REFORÇO DE SUA PARTE SUPERIOR AS QUAIS SÃO FIXADAS 02 PEÇAS LATERAIS EM TUBO 20X30 (PAREDE 1,50MM) DANDO ASSIM RESISTÊNCIA À SUPERFÍCIE DO TAMPO. FECHAMENTO COM PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COR AZUL, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO DIÂMETRO DE 4,80MM, COMPRIMENTO 4,8X16MM. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPOXI-PO, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR CINZA. PORTA LIVROS (503X304MM) EM POLIPROPILENO COR CINZA, FIXADO À ESTRUTURA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REPUXO. TAMPO (600X450MM) SUPERFÍCIE PLANA, EM RESINA ABS, TEXTURIZADO, 4MM DE ESPESSURA, BORDAS LATERAIS EM ALTO BRILHO (ABAS QUE ENVOLEM A ESTRUTURA DIMENSÕES DE 45 MM DE ALTURA NO LADO POSTERIOR DO TAMPO COM REDUÇÃO PARA 21MM NA PARTE DO CONTATO COM O USUÁRIO) COM FRIZO PARA MAIOR RESISTÊNCIA, NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO. ALTURA DA MESA: 760 MM. CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,90MM). PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COR AZUL, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPOXI-PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR CINZA. ASSENTO (400X430MM) E ENCOSTO (396X198MM) EM POLIPROPILENO, ANATOMICO, COR AZUL. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 460MM.	UN	252
31	CONJUNTO COLETIVO CIRCULAR CONJUNTO COM 1 MESA CENTRAL CIRCULAR CONTENDO 8 MESAS E 8 CADEIRAS ENCAIXADAS MESA CENTRAL EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO TAMANHO: TAMPO 870MM DE DIÂMETRO - ALTURA 580MM MESA TRAPÉZIO COM TAMPO EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO TAMANHO: TAMPO 620X340X400MM - ALTURA 580MM CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMÍNICO MEDIDA DO ASSENTO AO CHÃO 340 MM	CON	11
32	CONJUNTO MESA PARA PROFESSOR MESA COM TAMPO E SAIA FRONTAL EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO MESA COM DIMENSÕES MINIMAS DE 1200X650MM ALTURA 760MM E CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA COM ALTURA MINIMA DO ASSENTO AO CHÃO 0,46CM)	CON	30
33	CONJUNTO REFEITÓRIO , composto por mesa medindo no mínimo 1,50 cm x 0,70 cm altura 0,64 cm e dois bancos medindo no mínimo 1,30 cm x 0,35 cm e altura de 0,38 cm, com tampo em MDF revestido em laminado melamínico.	CON	32
34	CONJUNTO REFEITÓRIO EMPILHÁVEL , banco: estrutura em tubo de aço retangular 20x40, tipo monobloco (estrutura única) com cortes sob forma de ângulo permitem o encaixe da mesa tornando-o empilhável. Assento(1900x325mm) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico acabado nas bordas com PVC tipo "T", fixado a estrutura através de parafusos auto-atarraxantes. Fechamento dos topos com ponteiras plásticas. Altura do banco 450mm. Mesa: Estrutura em tubo de aço retangular 20x40, tipo monobloco (estrutura única) com cortes sob forma de ângulo permitem o encaixe da mesa tornando-o empilhável, tampo (2000X650mm) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico acabado. Fechamento dos topos com ponteiras plásticas. Altura da mesa 750mm. Cor do móvel: Branco, Estrutura: Preta.Com certificado INMETRO.	UN	20
35	ESCADAS COM 2 DEGRAUS COM PINTURA EM EP Escadas com 2 degraus com pintura em epóxi, cor branca, estrutura tubular, piso de borracha anti derrapante	UN	17
36	ESPELHO COM MOLDURA DE MADEIRA E DIMENSÕES MINIMAS DE 30X70CM	UN	27
37	ESTANTE 9 NICHOS EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO - COM AS DIMENSÕES MINIMAS DE 1270X1200X450MM	UN	28
38	ESTANTE EM AÇO COM NO MÍNIMO 05 PRATELEIRAS, MEDINDO 1980X920X300	UN	41
39	ESTANTE PARA BIBLIOTECA EM AÇO COM NO MÍNIMO 06 PRATELEIRAS, DIMENSÕES MINIMAS DE 1980X920X580MM COM DETENTORES (HASTES LATERAIS)	UN	22
40	GAVETEIRO MOVEL COM 03 GAVETAS NORMAIS E 01 GAVETA COM PORTA OBJETOS, TODAS COM PUXADORES METALICOS COM ACABAMENTO DE AÇO ESCOVADO, CHAVEAMENTO SIMULTANEO E CORREDICAS TELESCOPICAS. TAMPO E LATERAIS EM MDF BP (LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS AS FACES) 25MM COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM ABS 2MM. BASE, COSTA, FRENTE DE GAVETA, QUADROS INTERNOS DAS GAVETAS E DETALHES ENTRE TAMPO E LATERAIS EM MDF BP 15MM COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA PVC 0,45MM, COM EXCECAO DOS DETALHES QUE TEM ACABAMENTO DAS BORDAS	UN	45

	EM ABS 2MM. FUNDOS DAS GAVETAS EM DURAPLAC 3MM E PORTA OBJETOS EM MDF 25MM COM ACABAMENTO EM PINTURA. RODÍZIOS DE NYLON Ø 50MM. MONTAGEM POR MEIO DE MINIFIX. DIMENSÃO: 480X500X660. CORES CARVALHO LATINO OU MAPLE.		
41	GAVETEIRO VOLANTE: MÓVEL COMPOSTO POR TRÊS GAVETAS, SENDO UMA PARA PASTAS SUSPENSAS, FUNDO EM DURATREE. CONFECCIONADO EM MDP DE 18MM REVESTIDO EM MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS EM PERFIL PVC. DIMENSÕES APROXIMADAS: 670MMX450MM.	UN	33
42	GUARDA ROUPA CASAL 100% MDF 3 PORTAS DE CORRER é fabricado em 100% MDF com acabamento em pintura poliéster branca, possui 3 portas de correr com sistema anti-descarrilhamento, 3 cabideiros internos, 8 prateleiras e 4 gavetas internas, proporcionando ampla capacidade de armazenamento e organização de roupas, acessórios e itens pessoais. As dimensões externas são aproximadamente 218 cm de altura, 231 cm de largura e 55 cm de profundidade. O produto deverá ser entregue montado, com manual, sendo recomendada mão de obra qualificada para a instalação.	UN	12
43	KIT CONJUNTO COM 3 (TRÊS) MESAS LATERAIS/DE APOIO, COM TAMPO REDONDO, DESTINADAS AO USO EM SALA DE ESTAR. O CONJUNTO DEVERÁ SER COMPOSTO POR MESAS COM ALTURAS APROXIMADAS DE 57 CM, 47 CM E 32 CM, TODAS COM LARGURA E PROFUNDIDADE DE 45 CM. AS MESAS DEVERÃO POSSUIR ESTRUTURA RESISTENTE, FABRICADAS EM MDF, MADEIRA, METAL OU MATERIAL EQUIVALENTE, GARANTINDO ESTABILIDADE, DURABILIDADE E ADEQUADO ACABAMENTO. O ACABAMENTO DEVERÁ SER LISO, SEM REBARBAS, COM PINTURA OU REVESTIMENTO UNIFORME, NA COR MADEIRA. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO.	KIT	3
44	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA EM TUBO DE AÇO OBLONGO E RETANGULAR, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 150X 89X 40 CM PÉSO SUPOSTO DE NO MÍNIMO 120 KG	UN	30
45	LONGARINA COM 4 LUGARES LONGARINA TECIDO PRETO IMPERMEÁVEL. O assento e o encosto são revestidos em tecido preto. Espuma injetada 70MM Assento e encosto em tecido preto Design moderno. Medidas altura 100 cm largura 196 cm comprimento 48 cm peso aproximado 25kg	UN	6
46	MESA ANGULAR com tampo em MDF BP (laminado melamínico de baixa pressão em ambos os lados) 25mm com acabamento das bordas em ABS 2mm e passagem de fiação no tampo. Painéis frontais (saídas) em MDF BP 15mm sem necessidade de acabamento nas bordas. Pés laterais de metal com passagem para fiação, acabamento em pintura epóxi e sapatas com regulagem de altura para nivelamento. Montagem por parafusos. DIMENSÃO: 1600/550x1600/550x740. cores carvalho latino ou maple.	UN	35
47	MESA DE CENTRO RETANGULAR BRANCA COM TAMPO EM MDF E ESTRUTURA EM AÇO PINTADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30/35CM DE ALTURA, 100/120CM DE LARGURA, PROFUNDIDADE 50/60CM E PESO DE 7/10KG.	UN	8
48	MESA EM "L"; estilo canto, medidas aproximadas da mesa: largura do braço esquerdo de 1,60cm, profundidade do braço esquerdo de 0,60cm, largura do braço direito de 1,50cm, profundidade do braço direito 0,50cm, altura de 0,75cm, alinhamento com prateleira, furo no canto ao meio da mesa para passagem de fio, em MDP, com fitas de bordas e ótimo acabamento. Montadas no local. Preferencialmente na cor branca ou tons claros.	UN	55
49	MESA EM MDF COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,80X1,20MT, COM CHAPA DE 18MM ENGROSSURADA, TOTAL 36 MM, NA COR MARRON OU MARFIM OU BRANCA.	UN	33
50	MESA ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS EM MADEIRA, COR BRANCA, MEDINDO 74,50X155X60CM, PESO APROXIMADO 34,50KG	UN	30
51	MESA PARA REFEITÓRIO em MDF branco, largura 0,70cm comprimento 2,10m espessura 30mm, com 6 pés em ferro preto	UN	23
52	MESA REDONDA EM MDF BRANCO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: DIÂMETRO 1,33MT, ESPESSURA 3,50CM E ALTURA 0,75 CM, PÉS CENTRAL COM APOIOS EM ALUMÍNIO OU MADEIRA OU RESINA PLÁSTICA.	UN	1
53	MESA RETA COM TAMPO EM MDF OU MBP, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE: 1,70M X 0,68CM X 0,74 CM MESA RETA COM TAMPO EM MDF BP (LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES) COM APROXIMADAMENTE 25MM COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM ABS 2MM E PASSAGEM PARA FIAÇÃO NAS DUAS EXTREMIDADES DO TAMPO. PAINEL FRONTAL (SAIA) EM MDF OU MBP 15MM SEM NECESSIDADE DE ACABAMENTO NAS BORDAS. MONTAGEM FEITA COM PARAFUSOS. DIMENSÃO: 1,70 M X 0,68CM X 0,74 CM CORES CARVALHO LATINO OU MAPLE OU MARROM	UN	20
54	Mesa Impressora: Móvel composto por três gavetas, sendo uma para pasta suspensas, fundo em duratree, confeccionado em MDP de 18 mm revestido em melamínico de baixa pressão. Bordas em perfil PVC. Dimensões aproximadas 670 mm x 450 mm. Cor MDF MAPLE	UN	5

55	PIA DE APOIO EM AÇO INOX , com medidas mínimas de 120 cm X 52 cm com válvula e tampa.	UN	10
56	POLTRONA FIXA ESTOFADA REVESTIDA EM VELUDO OU SUEDE CORES CLARAS, ESPUMA DENSIDADE D-23, PÉS EM PALITO 30CM EM MADEIRA, MEDINDO 80X6.0X65CM E PESO SUPOSTO 120KG	UN	32
57	POLTRONA GIRATÓRIA . ASSENTO/ENCOSTO FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM NO MINIMO 14 MM DE ESPESSURA MEDIA ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA AP, FLEXIVEL MICROCECLAR DE ALTA RESISTENCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE MINIMA DE 33KG/M E 60 MM DE ESPESSURA MEDIA. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM POLIESTER FIXADO POR GRAMPOS; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, MONTADA COM PARAFUSOS; ENCOSTO COM ESTRUTURA DE SUSTENTACAO INJETADA EM POLIAMIDA NA COR PRETA; ESTRUTURA COM CURVATURA ANATOMICA DE FORMA A ACOMODACAO DAS REGIOES DORSAL E LOMBAR; REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM TELA 100% POLIESTER. APOIO LOMBAR/BRACOS INJETADO EM POLIAMIDA NA COR PRETA COM REGULAGEM DE ALTURA MONTADO SOBRE O SUPORTE DE REGULAGEM DO APOIO LOMBAR INJETADO EM POLIAMIDA COM NO MINIMO 40MM DE CURSO NA COR PRETA; APOIA BRACOS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO NA COR PRETA, COM ESTRUTURA VERTICAL EM FORMATO DE "L", FABRICADA EM CHAPA DE ACO DE LARGURA E 6,35MM DE ESPESSURA, PINTADA, COM 7 POSICOES DE REGULAGEM DE ALTURA FEITA POR BOTAO INJETADO EM POLIAMIDA, TOTALIZANDO NO MINIMO 50MM DE CURSO. A ESTRUTURA VERTICAL EM FORMATO DE "L". COLUNA/MECANISMOS SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA A GAS DIN EN 16955 CLASE 4 COM 115MM DE CURSO NOMINAL COM TOLERANCIA DE 5MM PARA MAIS OU PARA MENOS, QUANDO MEDIDA MONTADA, DEVIDO A COMPRESSAO DOS COMPONENTES. CAPA TELESCOPICA NA COR PRETA, PARA PROTEGER A COLUNA; SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA; MECANISMO COM OPCAO DE REGULAGEM NA INCLINACAO DO ENCOSTO COM FRENAGEM EM QUALQUER POSICAO, SUPORTE DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA AUTOMATICA FABRICADO EM ACO ESTRUTURAL NO MINIMO DE 6MM DE ESPESSURA, QUE PERMITE NO MINIMO 5 POSICOES DE REGULAGEM DE ALTURA AUTOMATICA ATRAVES DE CATRACA, INCLINACAO DO ENCOSTO ACIONADO POR ALAVANCA, ALAVANCA DE ACIONAMENTO DO MECANISMO AO SER MOVIMENTADA PARA CIMA. DIMENSOES APROXIMADAS DA CADEIRA ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 990 - 1175 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 660MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 660-780MM EXTENSAO VERTICAL DO ENCOSTO: 565MM LARGURA DO ENCOSTO: 470MM PROFUNDIDADE DA SUPERFICIE DO ASSENTO: 465MM LARGURA DO ASSENTO: 500MM ALTURA DO ASSENTO: 470-585MM	UN	40
58	QUADRO BRANCO 90X60CM MOLDURA EM ALUMÍNIO DA LIMHA A CON CANTONEIRAS PLÁSTICAS ARREDONDADAS, TAMPO EM LAMINADO MELAMÍNICO LISO BRANCO BRILHANTE (FÓRMICA) COM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA DE 6MM (MDF), ESPESSURA TOTAL DE 12MM. PARA USO DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO. PORTA APAGADOR. RECOMENDADO USO DE APAGADORES OU FLANELA MACIA E MARCADORES DE QUADRO DE BOA QUALIDADE. DIMENSÕES C90XL60XA0,15 CM	UN	25
59	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO TIPO LOUSA MAGNÉTICA, BORDA EM ALUMÍNIO, COM PORTA APAGADOR FIXO NO QUADRO. DIMENSÕES: ALTURA 120 CM LARGURA 300 CM	UN	21
60	QUADRO DE AVISO DIMENSÕES 90X60CM MOLDURA DE ALUMÍNIO, CORTIÇA E FELTRO VERDE	UN	43
61	QUADRO DE VIDRO TEMPERADO Branco 6mm, com certificado pelo Inmetro, com kit de fixação (espaçadores ou botão francês), parafusos e buchas. Dimensões: Altura 1,20cm x Largura 300cm (INSTALADO)	UN	12
62	QUADRO LOUSA BRANCA COM AS DIMENSÕES MINIMAS DE 120X90 CM E MOLDURA DE ALUMÍNIO	UN	15

2) Altera-se o item 23.7. **Prazo de Entrega**, sendo que:

Onde se lê:

23.7. Prazo de Entrega: Até 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da respectiva Ordem de Compra.

Leia-se:

23.7. Prazo de Entrega: Até 20 (vinte) dias úteis a contar da emissão da respectiva Ordem de Compra.

3) A data de abertura fica alterada para o dia **09 de março de 2026, às 08h e 30min.**

4) As demais disposições do Edital permanecem inalteradas.

Tapejara, 12 de fevereiro de 2026.

EVANIR WOLFF
Prefeito Municipal de Tapejara